

Sofus

**Beboerblad for
Brabrand Boligforenings afdeling 6
Holmstrup**

Nr. 4 2. juli 2022



Holmstrupdagen med fest og leg.

Næste blad planlægges lavet onsdag den 17. august.
Sidste indleveringsfrist er kl. 18 mandagen forinden.

Beboerbladet Sofus

Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. 6 gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afdelingsbestyrelsen kan meddele sig.

Redaktion

Søren Løkkegaard, 223a, 4029 2942
Ansvarshavende for dette nummer.
soerenloekkegaard@gmail.com

Indlæg og fotos kan mailles til redaktionsmedlemmet. Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke.

Fotograf som man kan henvende sig til:
Poul Jørgensen
Poulj63@gmail.com

Holmstrups hjemmeside:

www.holmstrupinfo.dk
Rettelser vedrørende klubaktiviteter og andet på hjemmesiden sendes til:
red@holmstrupinfo.dk

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup

Afdelingsbestyrelsen holder møde første mandag i hver måned kl. 17.30. Mødet er åbent for alle beboere fra kl. **17.30**.

Desuden afholdes der møde i Boligteknisk Udvalg (BTU) hver anden måned – den sidste mandag kl. 19.00, dog kun efter behov.

Mødet er åbent for alle beboere.

E-mail: bestyrelsen@holmstrup.net

Medlemmerne:

Edvin Juhl, 261A,3
edvinjuhl@in-tvmail.dk
Tlf.: 2534 0503

Rudolf Bay, 253B,1.tv.
rudolfbay@gmail.com
Tlf.: 5184 4380

Peter Iversen, 245,3
peter-iversen@live.dk
Tlf.: 8624 4180

Anette Knight, 221A,2.tv.
syvsegl@gmail.com
Tlf.: 8624 4576

Mogens S L Nielsen, 221A,3.tv.
moegensSLN@gmail.com
Tlf.: 2588 3070

Helle Hansen, 235B,1.tv.
hellehansen10@gmail.com
Tlf.: 2639 3132

Annette Ertmann
annette@sertmann.dk
Tlf.: 4062 3561

Suppleant:
Zack Mohamad

Beboerrådgivningen

i Holmstrup (Værestedet) 245, 1., lejl. 6
Tirsdage kl. 15 -17
Torsdage kl. 10 -12
Du er altid velkommen til at dukke op uden aftale.
Du kan kontakte Jens Høgh på
Mobil 6128 2126
jens@beboerraadgivningen.dk

Brabrand Boligforening, Holmstrup

Servicelederen 8624 2897
servicecenter-holmstrup@bbbo.dk

Åbningstider:

Mandag kl. 07.00 – 09.00
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00 – 09.00
Torsdag kl. 15.30 – 17.00

Totalservice

Bemærk at det er en dyr service som ikke må bruges til sager der kan vente til almindelig åbningstid i dagtimerne!

Personlig betjening er åben:

Mandag – torsdag kl. 15.30-07.00
Fredag kl. 12.30-07.00

Lørdag samt søn-/helligdage hele døgnet.

Telefonnumrene til en servicemedarbejder er:
8931 7171 og 2020 2281

Brabrand Boligforening, adm.

Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand
8931 7171, e- mail:brabrand@bbbo.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag kl. 09.30-14.00

Torsdag kl. 09.30-17.00
Fredag kl. 09.30-13.00
www.bbbo.dk

Skræppebladet

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening
www.skraeppebladet.dk
redaktion@skraeppebladet.dk

Genbrugspladsen

Jernaldervej/Stenaldervej
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00
Bemandet søndag kl. 11.00-13.00

Kontaktperson: Ninna Langelykke, tlf. 60240 3080, mail: ninnalangelykke@icloud.com

Selskabslokaler Holmstrup

Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V
Kan rumme 72 pers.
Lejes gennem Brabrand Boligforenings administration, 8931 7171

Valhalla, Odinsgård

Stenaldervej 209, 8220 Brabrand
Kan rumme 30 pers.
Lejes gennem Lene Charlotte Olm, leneolm@yahoo.dk, 6077 5802

Stenhytten, Thorsbjerg

Stenaldervej 77, 8220 Brabrand
Kan rumme 50 personer. Reservation:
Lise Ledet, 5144 4734

Flagning

Ring til:
Annette, 4062 3561
Hanne, 2925 5824

Postkasser forefindes ved NETTO.



Syv kreative på Holmstrupdagen.

En brevveksling

Forældre og børn hiver gensidigt hinanden ned i Skjoldhøjkilen for at bruge apparatet – når det virker!

Hilsen Herman Nielsen, Holmstrup.



Foto: *Herman Nielsen*

Hej Herman

Tak for din henvendelse vedr. svævebanen i Skjoldhøjkilen, som jeg har fået videresendt fra rådmandssekretariatet.

Som jeg forstår din mail, drejer den sig om at du gerne vil vide hvornår svævebanen kan anvendes igen, hvilket jeg vil redegøre for herunder.

Vi har ved et af vores ugentlige tilsyn med svævebanen konstateret at den ikke længere levede op til standarden for offentligt tilgængelige legeredskaber, EN1176, hvorefter sædet blev afmonteret, så der ikke skulle være risiko for at brugerne kunne komme til skade. De to tårne der holder svævebanen havde løsnet sig i underlaget, så det ikke længere var muligt at stramme wiren tilstrækkeligt. Nu er tårnene blevet støbt fast og vi afventer at leverandøren monterer sædet igen. Dette sker først når betonen er hærdet færdig. Ifølge leverandøren bliver det enten sidst i denne uge eller i starten af næste uge. Herefter er I velkomne til at anvende svævebanen igen.

Endnu en gang tak for din henvendelse og beklager at I har gået forgæves efter en svævebanetur.

Med venlig hilsen

Hans Henrik Foged Rasmussen

Driftsansvarlig for legepladser, inventar og skulpturer



"Regnbue!"



Jackleen med barn på skødet.

OBS.: Andet halvårs afdelingsmøde afholdes tirsdag den 20. september klokken 19.00 i selskabslokalet



Dejligt med så mange børn og voksne i fuldt sving.

Parkeringsvagt ved konfirmationerne i Skjoldhøj Kirke.

1. dag, Store Bededag. Vi var 5 parkeringsvagter og fik dirigeret ca. 60 biler på plads. Omkring kl. 11 kom der 2 unge mænd der virkede meget interesseret i om de kunne se nogle gaver gennem bilruderne. Michael spurgte om der var noget vi kunne hjælpe med. Svaret var at det skulle vi ikke blande os i. Så må vi ringe efter politiet, sagde vi, hvorefter de 2 unge mænd gik uden yderligere kommentarer.

2. dag, lørdag. Vi var 2 på vagt og det blev til 33 biler. Der kom en stor rusten hvid kassevogn uden nummerplader med 2 unge mænd i. De spurgte om de måtte parkere. Spørgsmålet fra vores side var om I har noget med en af konfirmanderne at gøre. Nej, sagde de. Vi gjorde dem så opmærksom på at der er overvågning ved kirken. De kørte stille væk.

3. dag, søndag. Vi var 3 mand til at passe på 77 biler, men i dag var der ikke nogen der forsøgte på noget, til gengæld var der et par der fortalte at de havde været i en anden kirke hvor de kunne se der havde været indbrud i en anden bil.

Det var en god indsats fra Skjoldhøj Kirkes Mandeklub.

SVEND OVE BÖHM

Afdelingsbestyrelsen informerer

Juni 2022

Status på vandlækagesag

I beretningen til beboermødet i april omtalte vi en vandlækagesag, som vi her vil følge op på. Driftsafdelingen har ledt efter lækagen i en del måneder efterhånden uden held. Da udgifterne til søgningen langt overstiger udgiften til det vand, som lækagen omfatter, er søgningen indstillet midlertidigt.

Der er beboere, som har koblet lækagesagen sammen med det utætte vandrør i 267 A. De 2 ting har intet med hinanden at gøre. Lækagesagen har i øvrigt været fra sidste efterår, hvor det utætte vandrør først er fra april/maj i år.

Her følger en mere teknisk gennemgang af, hvad lækagesagen går ud på.

Holmstrup har 2 tilslutninger for vand til den kommunale vandforsyning i henholdsvis 215 og 277. Her sidder kommunens 2 hovedmålere. Vores hovedvandledning er formet som et stort U, som er forbundet til de 2 målere i 215 og 277. Der kan således lukkes for den ene tilslutning af gangen og leveres vand til hele byggeriet fra den anden tilslutning. Ved at lukke for de 2 tilslutninger skiftevis, er det kontrolleret, at det ikke er disse målere, der er årsag til fejlen. De er i øvrigt også blevet skiftet som led i søgningen.

Hovedledningen/ringledningen ligger nederst i rørgraven under fliserne langs depotrummene i A-blokkene. Rørgraven er et par meter dyb, og nederst ligger vandrørene dækket af sand. Der er også andre rør og ledninger i graven. Øverst ligger fjernvarmerørene. Det vil være meget dyrt og besværligt at tømme rørgraven for sand for at tjekke, om der er en utæthed på ringledningen. Derfor er der brugt søgning med gastryk.

Alle vores boilerrum er tilsluttet ringledningen med en stikledning. Hver stikledning har en måler og en ventil, hvor der kan lukkes for vandforsyningen til det enkelte boilerrum for eventuelle reparationer. Derved skal der ikke lukkes for hele byggeriet, når der skal laves reparationer i en opgang. Efter denne måler fordeles vandet til de enkelte lejemål og varmtvandsforsyningen. Varmeforsyningen sker i et lukket system for sig.

Lægges forbruget for alle målerne i boilerrummene sammen, skal dette svare til det forbrug, som måles på de 2 kommunale hovedmålere. Og det gør det ikke. Og det er så det, som vandlækagesagen går ud på. Der forsvinder noget vand mellem de 2 kommunale målere og vores målere i boilerrummene. Enten må der være et brud, eller også er der en tilslutning, som vi ikke kender til. Da svindet er **før** målerne i boilerrummene, har det ikke noget med et brud at gøre i en lejlighed.

Lækagesøgningen med gas går ud på, at der lukkes for samtlige ventiler i alle boilerrum og de 2 hovedmålere. Herefter tømmes hele ringledningen for vand, og der blæses gas ind i ringledningen under tryk. Gassen vil komme ud, hvor der er en lækage og sive op gennem sandet og kunne måles. Der måles med nogle meters mellemrum langs hele ringledningen. Der blev målt udsivning ved 215, hvor der er garvet op. Men der blev ikke fundet nogen lækage. Gassen kan godt sive ud et sted og blive målt et andet sted.

Normalt vil et ledningsbrud være synligt, idet der vil fosse vand ud et eller andet sted. Hvis det sker i rørgraven, vil det være synligt, når vandet overstiger sandet i graven. Det er ikke tilfældet.

Alt vort driftspersonale og hele afdelingsbestyrelsen har været involveret i lækagesøgningen, så der har ikke manglet "gode forslag" eller ideer til, hvad der kunne være årsagen. Lige lidt har det hjulpet. Og det er så der, hvor vi står nu.

Når der opgøres forbrugsregnskaber pr. 30. juni kan vi se hvor meget vand, der mere konkret er tale om, men det ligger omkring 1.000 m³, hvilket svarer til omkring 60.000 kr. Og der er brugt langt over det beløb allerede i forsøget på at finde lækagen.

Utæt vandrør i 267 A

Det utætte vandrør i 267 A har som tidligere skrevet intet med vandlækagesagen at gøre. Det er en tynd revne i et vandrør bag køkkenskabene, hvor vandet over lang tid er løbet ned under gulvbrædderne og ned i etageadskillelsen. Der er ikke tale om, at et vandrør er sprunget helt over.

Rørskaden er for længst udbedret, så der ikke løber mere vand ud. Men der er løbet meget vand ud inden det blev opdaget. Derfor er der meget vand i hulrummet i etageadskillelsen. Betonelementerne, der anvendes til etageadskillelse er hule indvendige for at mindske vægten. De buer også en anelse af hensyn til stabiliteten.

Det er alt det vand, der var løbet ind i hulrummet i etageadskillelsen, som løber ud ved boilerrummet i 267 A. Og det har så taget 3-4 ugers tid. Det vil være meget dyrere, hvis loftet under carporten og i kælderrum skulle brydes ned for at bore huller i etageadskillelsen for at få vandet hurtigere ud. Når hulrummet er tømt, skal loftet ved boilerrummet repareres.

Lejligheden skal affugtes og have repareret køkkenskabe og gulv, når den er affugtet.

Hvem skal betale

Ved er rørsprængning på skjulte rør i en lejlighed er det afdelingens bygningsforsikring, der dækker afdelingens udgifter til istandsættelse af alle bygningsdele og fast inventar som gulvbrædder og køkkenskabe. Rørskaden i 267 A er dækket af vores forsikring. Det er forsikringsselskabet som står for udbedringen. De skal således godkende alt og bestiller alle håndværkerne.

Skader på beboerens ejendele dækkes af beboerens egen husstandsforsikring. Har beboeren ikke en forsikring, vil beboeren ikke kunne få dækket skader på egne ejendele. Det er derfor en rigtig god ide, hvis man er forsikret.

Lækagesagen på hovedledningen er anmeldt til forsikringen. Udgifterne (udover selvriskoen) i forbindelse med lækagesagen vil blive dækket af afdelingens forsikring, hvis og når, der bliver fundet en rørsprængning. Hvis dette ikke er tilfældet, vil afdelingen selv skulle dække alle udgifter.

Udskiftning af vand og varmerør

I beretningen til beboermødet i september 2021 er der et afsnit om udskiftning af vand- og varmerør. Vi fik i 2019 lavet en analyse af levetiden på vores installationer, som viste, at der skulle bruges ca. 26 millioner kroner ex. moms over en 10-årig periode.

Det meste er opgaver, som haster meget, og det er derfor budgetsat til perioden 2021 – 2025. Det kommer nok først i gang i 2023, da der pt. mangler folk til opgaven. Det er også både dyrt og svært at få håndværkere, og materialepriserne er på himmelflugt på grund af krigen i Ukraine. Det forlyder, at alene prisstigninger på vedligeholdets opgaver vil give huslejestigninger på ca. 7 %.

Afdelingsbestyrelsen er derfor fuldt bevidst om, at det er en påtrængende opgave. Men det er også en temmelig dyr omgang. Det samme gælder udbedring af membraner på de åbne altaner, udskiftning af vinduer og facaderenoveringer.

Beretningen til mødet i september 2021 indeholder også en næsten 2 sider lang gennemgang af konsekvenserne af planlagt vedligehold i de næste 20 år i forhold til huslejen. Vi ved derfor godt, hvad der bør laves, hvad det vil koste og hvor meget, det haster. Men vi har ikke pengene hertil.

Når nogle beboere mener, at de betaler rigeligt i husleje til at dække **alle udgifterne**, er det ikke korrekt i forhold til de opgaver, som der er. Der er en forskel på ca. 8 millioner kroner årligt over de næste 20 år i forhold til de 7 millioner, som vi årligt henlægger, og de ca. 15 millioner kroner årligt, som der skal bruges. Heri er **ikke** medregnet udgiften til nye vinduer.

I 2022 betaler vi samlet 25,7 millioner kroner i husleje. 8 millioner kroner svarer til 32 %. Vores husleje (uden forbrug) skal således være ca. 1/3 højere, hvis vi skal kunne lave alt det, som der bør repareres og udskiftes de næste 20 år. Det vil f.eks. medføre, at i en 82 m² stor lejlighed vil huslejen stige fra 5.535 kr. til 7.306 kr. månedligt. Alene, for at kunne dække udgifterne til planlagt vedligehold.

Der er ikke noget nyt heri, idet afdelingsbestyrelsen har skrevet udførligt herom i samtlige beretninger til beboermøderne de sidste 10 års tid. Det har også fremgået af de mundtlige beretninger på beboermøderne.

Det vil også blive hovedtemaet på beboermødet i september 2022, hvor budgettet og huslejen for 2023 skal fastsættes. Boligforeningens administration har i flere år presset på for at få balance i udgifterne til planlagt vedligehold.

Vi har de sidste mange år vedtaget en årlig huslejestigning på 2 – 3 %. Der har ikke været flertal for mere. Hvis der skal sættes fuld gang i vedligeholdelsen, skal der altså godkendes en meget større huslejestigning på beboermødet i september i år.



Tre der gerne ville fotograferes, og én der vendte rumpen til!

Afdelingsbestyrelsen informerer

Juni 2022 nr. 2

Vaskeri

Maskinerne i vaskeriet skal udskiftes. Samtidig bliver vaskeriet malet og gulvet rensset. Der skal installeres ny el-tavle, og det er årsagen til, at det endnu ikke er gået i gang. El-tavler er – som så meget andet for tiden – i restordre på grund af coronakrise og krigen i Ukraine. Ifølge sidste opdatering skulle arbejdet kunne ske i uge 32. Vaskeriet vil være lukket i hele ugen, hvor der skiftes maskiner og males. Der vil blive udsendt varsel herom.

Når vaskeriet åbner igen, vil det have nye åbningstider fra kl. 07 til 22.

Billardklub og Beboerforening

Afdelingsbestyrelsen har godkendt, at de 2 klubber må lave en åbning i væggen mellem klubberne, så billardklubben har mulighed for at anvende Beboerforeningens toilet. For nuværende anvender Billardklubben toiletet i mødelokalet. Klubberne står selv for arbejdet.

Møde med synsafdelingen

På beboermødet i april blev der efterlyst, at referater fra vedligeholdelsessyn og godkendelser af lejlighedsændringer blev lagt på "Min side" på boligforeningens hjemmeside.

Vedligeholdelsessyn blev startet op før corona-krisen, og var på pause i 2020 og 2021. Der er i alt besøgt 170 lejemål. Afdelingsbestyrelsen har på baggrund af beboernes tilbagemeldinger besluttet, at vedligeholdelsessyn ophørte med virkning fra 1. januar 2022.

De 170 lejemål vil nu blive tilskrevet og referater og eventuelle godkendelser vil blive lagt på "Min side". I 157 tilfælde er der ingen bemærkninger og eventuelle ændringer er godkendt. I 13 lejemål er der forhold, som ikke kan godkendes. De vil også blive tilskrevet.

Genbrugspladsen

Driften har et ønske om, at containeren til grønt affald på genbrugspladsen bliver udskiftet med båse, som bygges af betonklodser. De ligner legoklodser i overstørrelse. Det kræver en engangsinvestering på ca. 60.000 kr., som skal deles mellem de 3 afdelinger på marken.

Vi forventer, at investeringen kan tjene sig selv hjem igen, idet det bliver billigere at tømme boksene med grab.

Man skal huske at tømme affaldssækkene, når man afleverer grønt affald og hækklip på genbrugspladsen.

Max. 4 hunde i en lejlighed

En beboer har gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at der i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 er en begrænsning på, hvor mange hunde der må være i en bolig i byzone. Ifølge bekendtgørelsen må der max. være 4 hunde og eventuelle hvalpe under 18 uger i en bolig i byzone.

Hvis man vil have flere end 4 hunde, skal man søge om tilladelse hertil ved myndighederne. Det forudsætter, at man er erhvervsdrivende med kennel. Det vil medføre en række miljøkrav, som skal opfyldes, og man skal tilsluttes den kommunale affaldsordning for erhvervsdrivende. Hertil kommer, at der indhentes tilladelse fra boligforeningen til at drive erhverv i ens lejlighed, hvilket man ikke kan opnå.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 gælder også for hundehold i Holmstrup, selvom det ikke fremgår af vores ordensreglement. Det er på samme vis som med færdselsloven, der også gælder i Holmstrup, selvom det ikke er skrevet ind i vort ordensreglement.

Rensning af udsugning

Vores udsugningsanlæg skulle have været rensset i 2020 og 2021. Det er ikke sket, idet arbejdstilsynet har stoppet det.

Vores udsugning er monteret under aluminiumstagene. Adgang hertil sker gennem en lem i taget. For at komme op til lemmen bruger driften deres lift. Arbejdstilsynet har påtalt, at vores tage ikke har et sikkerhedsrækværk som forhindrer, at man ved et fald ikke kan ryge ned af taget.

Arbejdstilsynet har derfor pålagt, at der enten bygges et stillads op langs den ende, hvor taget er lavest – eller, der monteres et rækværk. Boligforeningens tekniske afdeling er i gang med at finde en løsning på, hvordan der kan monteres et rækværk, når det er nødvendigt at komme ind under taget via taglemmen.

Hvis en ventilation går i stå, kan den altså ikke genstartes, hvis det kræver, at driften skal op på taget for at ordne fejlen.

Springvandet

Springvandet i midterarealet har ikke været i funktion i flere år. I forbindelse med søgning efter vandlækagen, er regnvandsbeholderen under midterarealet blevet rensset op. I samme forbindelse er pumpen blevet efterset. Og nu virker springvandet igen, når der er vand i beholderen efter et regnvejr.

Udskydelse af vedligeholdelsesarbejder

Afdelingsbestyrelsen har afholdt møde med boligforeningens tekniske afdeling om de opgaver i planlagt vedligehold for 2020 og 2021, som ikke blev udført. Det drejer sig i kroner og øre om opgaver for 13,9 millioner. Det samme gælder for en del opgaver, som er med i planlagt vedligehold for 2022. Opgaverne er ført ind i planlagt vedligehold for de næste 5 års tid.

Årsagen til, at opgaverne ikke er blevet udført skyldes dels coronarestriktionerne i 2020 og 2021, mangel på ledige håndværkere og personalemangel i boligforeningen.

Klipning af hække

I henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement punkt 3.2. er det beboeren, der har pligten til at vedligeholde egen have og hæk. Heraf fremgår det blandt andet:

Hække kan være op til 180 cm høje og skal klippes efter ydre skel, som enten er tilnærmet vægflugt, vandrende eller 6 m fra murkant ved små haver og 9 m fra murkant ved store haver.

Lejeren skal holde hække omkring haver rene for ukrudt og selvsåede planter - både på indvendig og udvendig side.

Planter og træer i haverne må ikke nå højere op end til overboens øverste kummekant, eller tilsvarende højde, uden overboens og naboernes accept.

Det er ikke alle afdelingens beboere, som helt af sig selv påtager sig opgaven med at klippe lejlighedens hæk. Tak til de mange som gør det. Det er ikke afgørende, hvornår eller hvor mange gange om året, at man klipper hækken.

Tidligere fik de beboere, som forsømte opgaven, et brev med opfordring til at klippe hækken. For nogle år siden fandt boligforeningens juridiske afdeling ud af, at teksten og tidsfrister i brevene ikke levede op til gældende bestemmelser om varsling. Der skal derfor laves nye breve herom. Det har vi i afdelingsbestyrelsen rykket for flere gange.

Når der er lavet nye breve, vil de berørte beboere få brev om, at deres hæk eller have trænger til klipning eller pleje. I mellemtiden kan man låne både hækklipper og høgenæb på driftskontoret.

For nogle måneder siden bad afdelingsbestyrelsen vores driftsafdeling om at klippe nogle lamper langs stierne mellem A og B-blokke fri, idet hækken var vokset helt ud om lamperne. Det medførte, at der ikke var ret meget lys på stierne. Klipningen rundt om lamperne fik flere steder hækken til at vælte, hvorfor driftsafdelingen tog den store klipper i brug og studsede hækkene i hele havens bredde. Det så vildt ud, men kunne være undgået, hvis beboerne selv havde vedligeholdt hækken.

Den manglende vedligeholdelse af hække koster afdelingen penge. En del hække er i tidens løb blevet ødelagt af manglende vedligehold. Med virkning fra 2023 bliver der afsat 40.000 kr. årligt til indkøb af nye hækplanter. Hvis man synes, at det med hækklipning er en morsomhed, så kan man jo få sig et billigt grin, når man kigger ned i ens pung, når pengene til husleje bliver større og større.



Så har Pensionistklubben været på deres årlige sommerudflugt tirsdag den 28/6-2022. Denne gang gik turen til Clay Keramikmuseum i Middelfart. Her fortalte guiden om huset Grimmerhus hvor Clay museet har til huse, og om den aktuelle udstilling, Willumsen, Gauguin og Lilja. Mellem myte & virkelighed, om Skatkammeret som rummer noget af Danmarks kendte porcelæn, de tidligste porcelænsfabrikker og hvordan porcelænet bliver produceret i dag. En interessant udstilling. Vi spiste frokost og fik kaffe på Falsled Kro. Herefter kørte vi hjem efter en lang dag. Vi havde super godt vejr på hele turen.

Kom gerne med forslag til vores næste tur i efteråret.

v/Helle Rasmussen



En lille kunstnerspire!

Aktiviteter på Holmstrup Mark

Læs mere på www.holmstrupinfo.dk

Onsdagsklubben

Jernaldervej 245, 1. lejl. 6, 8624 8289
Åbent onsdag kl. 15.00-20.00
Spisning kl. 18.00 – ingen tilmelding
Kontaktperson: Betinna 2151 5686

Holmstrup Beboerforening

Jernaldervej 215, 1.
Formand: Mette Jespersgaard
Næstformand/sekretær:
Gudmundur Karl Arnarson
Kasserer: Rikke Birkeholm
Bestyrelsesmedlemmer: Timo Jensen
Revisor: Dorte Nielsen

Holmstrup Tøjgenbrugs

Jernaldervej 215, 1
Kontaktperson: Ninna, 6024 3080
Åbent:
Torsdag kl. 17.00-18.00
Søndag kl. 12.00-13.00
(Se eventuelle ændringer af åbningstiderne på døropslaget)

Læsehesten Holmstrup Mark

Indgang gennem Genbrugsen
og åbent i Genbrugsens åbningstid.
Kontaktperson: Rudolf Bay, tlf.: 5184 4380
opgang 253 B

Haveforening Persillerækken

Poul Erik Hansen, 5094 8969

Holmstrup Haver

Poul Erik Hansen, 5094 8969

Holmstrup Pensionistklub

Jernaldervej 277, 1.
Åbent tirsdage kl. 14.00-16.00
Kontaktpersoner:
Kirsten Larsen (Kisser), formand og
kontaktperson
(tlf.: 2227 4005)
Helle Rasmussen, kasserer

Bente Heilskov Jensen, bestyrelsesmedlem
Bente Ryolf, bestyrelsesmedlem.

Holmstrup Håndarbejdsklub

Håndarbejdsklubben mødes hver tirsdag
kl. 19.00 i pensionistklubbens lokale.
Kontaktperson: Bente Ryolf, tlf.: 6122 3778,
mail: benteryolf@gmail.com

Porcelænsmaling i Holmstrup

Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben)
Kontaktperson
Jette Kristiansen, 265, 3042 9490
Åbent torsdag kl. 13.00-15.30

Keramik

Værestedets lokaler 245, 1.
Jette Kristiansen
Åbent fredag kl. 10.30-13.00

Holmstrup Dyreklub

Ragnhild Jensen, 4078 7191

Holmstrup Høns- og Biavlerforening

Margrethe Borchhorst, 8624 4131

Holmstrup Mark Cykelværksted

Jernaldervej 245
Hans Martin og Rudolf 5184 4380
Åbent tirsdage kl. 19.00- 21.00. Skal du låne
en cykel til dig selv eller en gæst, så kontakt
os.

Multibane i Holmstrup

Udlån af net:
Poul Erik Hansen, 5094 8969

Holmstrup Billardklub

Se opslag i vinduet, 215